

IVECO BUS

Drive the road of change



DAILY ACCESS



Řada minibusů Daily je nyní rozšířena o nový model Low-Entry: Daily Access. Pro naplnění rostoucích potřeb provozovatelů veřejné dopravy, pro uspokojení místních dopravních služeb a podporu energetického přechodu, je k dispozici nová verze výhradně pro městské a příměstské mise, především s motorem na zemní plyn, který je kompatibilní s biometanem.

Díky kombinaci vysoce výkonné technologie, nízkých emisí a nízkého dopadu na životní prostředí, si může Daily Access užívat center měst a osvobodit provozovatele dopravy od omezení souvisejících s předpisy o životním prostředí, a stává se tak ideálním doplňkem vozových parků veřejné dopravy.

Daily Access.

Vnější vybavení



DVOJITÉ ELEKTRICKÉ POSUVNÉ DVEŘE S
RAMPOU PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ CESTUJÍCÍ

PŘEDNÍ A ZADNÍ PANELE
S CÍLEM CESTY



LÁHVE NA CNG
NAHOŘE A DOLE

NÍZKOPODLAŽNÍ DODÁVKOVÁ NEBO
PODVOZKOVÁ KONSTRUKCE



1 PROSTOR PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ CESTUJÍCÍ NEBO KOČÁRKY

2 PROSTOR PRO ŘIDIČE, ZCELA ODDĚLENÝ A SNADNO PŘÍSTUPNÝ

3 PŘÍPRAVA PRO PŘÍSTROJ PRO PRODEJ JÍZDENEK

4 VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

5 PROSTORNÉ PRACOVNÍŠTĚ ŘIDIČE
MAXIMÁLNÍ POHODLÍ
NOVÁ SEDAČKA Z PAMĚTOVÉ PĚNY

Pro přizpůsobení vašemu podnikání je vozidlo Daily Access k dispozici ve 3 verzích:

Daily Access Central Low Entry Van, třída A a třída I CNG, verze Euro VI/E, která je vybavena dvojitými středovými dveřmi. Umožňuje přepravu až 31 cestujících, prostor pro invalidní vozík pro cestující se sníženou pohyblivostí ve středu vozidla je součástí standardní výbavy.

Daily Access Central Low Entry Chassis, třída II CNG, verze Euro VI/E, která je vybavena dvojitými středovými dveřmi. Umožňuje přepravu až 25 cestujících, prostor pro invalidní vozík pro cestující se sníženou pohyblivostí ve středu vozidla je součástí standardní výbavy.

Daily Access Rear Low Entry, třída I Diesel, verze Euro VI/E, která je vybavena jednokřídlými středovými dveřmi a dvojitými zadními dveřmi. Umožňuje přepravu až 37 cestujících, prostor pro invalidní vozík pro cestující se sníženou pohyblivostí v zadním převisu je součástí standardní výbavy.




DAILY Access. Přehled


Model	Třída	Hmotnost	Rozvor	Motor	Délka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Převodovka	Obsaditelnost*
Central Low Entry Van	A	6,5 t	4 100	136 hp CNG	7 153	3 280	2 190	HI-MATIC	22
Central Low Entry Van	I	7,0 t	4 100	136 hp CNG	7 153	3 280	2 190	HI-MATIC	31
Central Low Entry Chassis	II	7,2 t	4 350	136 hp CNG	8 047	3 400	2 350	HI-MATIC	25
Rear Low Entry Van	I	6,5 t	4 100L	176/207 hp Diesel	7 565	3 170	2 169	HI-MATIC	29
Rear Low Entry Van	I	7,0 t	4 100L	176/207 hp Diesel	7 565	3 170	2 169	HI-MATIC	37

* včetně stojících cestujících


CENTRAL LOW ENTRY - VAN CNG



13 sedadel + 1 vozičkář



9 sedadel + 1 vozičkář



10 sedadel + 1 vozičkář




25 sedadel

CENTRAL LOW ENTRY - CHASSIS CNG

REAR LOW ENTRY - VAN DIESEL




11 sedadel + 1 vozičkář



10 sedadel + 1 vozičkář



10 sedadel + 1 vozičkář



12 sedadel + 1 vozičkář

☐ Pevná sedadla
 ☐ Sedadlo řidiče
 ☐ Sklopná sedadla
 ☐ Prostor pro vozičkáře



PUBLIKACE DAILY ACCESS_CZ 11/22

Informace a obrázky v tomto katalogu jsou pouze orientační.

IVECO BUS si vyhrazuje právo kdykoli provést z obchodních nebo konstrukčních důvodů změny bez předchozího upozornění.